



505Camille BONNOUVRIER-PUEL Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:57

Les personnes handicapés ne peuvent pas monter les marches



ouvrir des portes



pas de toilettes pour eux, ils ne

peuvent pas aller sur des chaises hautes ou des tables hautes



ils ne peuvent pas aller sur des estrades, les tableaux peuvent être

trop hauts



l'écart entre les chaises et les bureaux peut être trop petit pour passer avec une chaise roulante



Feedback: Pas de note...




505Loïc HOHENADEL-HUSSER Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:56


sLes problème au collège pour les Handicapées

Les problème au collège pour les H^AN^DI^CA^PE^S sont:

- les escalier




- les toilettes



Feedback: Pas de note...



505Clementine ALBEAU Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:56



Aménagement des bâtiments pour personnes handicapées

Voici ce qui pourrait poser problème aux handicapés qui viennent au collège V.H: les escaliers, les portes ne sont pas assez larges, les chaises dans les salles de classe, pas assez d'espace dans les salles de classe, les portes sont trop lourdes, les toilettes ne sont pas adaptées et pendant les récréations, s'il veut s'asseoir à l'intérieur du collège les bancs ne sont pas non plus adaptés.



Feedback: Pas de note...



505Clothilde CARNEIN Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55

Aménagement des bâtiments

Quelles sont les caractéristiques architecturales des bâtiments du collège qui pourraient poser des problèmes d'accès aux personnes handicapées ?

- Les escaliers, les personnes avec un fauteuil roulant et en béquilles ne pourraient pas monter.



Solution : Il faudrait des ascenseurs.

- Les aveugles ne pourraient pas ouvrir les portes.



Solution : Il faudrait des portes qui s'ouvrent toutes seules

- L'espace entre les tables dans certaines salles serait un problème pour les personnes en fauteuils roulants.



- Les toilettes ne sont pas adaptées pour les personnes en fauteuils roulants.

www.technoliger.fr



- Il y a 2 batiments , ce qui pourrait poser probleme aux personnes qui ne se deplacent pas facilement .
- Les aveugles ne peuvent pas utiliser les ordinateurs .
- Le portail est petit , et du coup il y a beaucoup de bousculade ce qui est dangereux pour les personnes en béquilles et en fauteuils roulants .
- Les handicapés ne peuvent pas acceder au fenetre .



Feedback: Pas de note...




505Amal Sofia BOUHOU Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55

amenagement des batiment



les salles de classe ne sont pas aménager pour accueillir une perssone . handicapé et sans oublier les escalier il faudrait



des accenceur pour qu'ils puissent monter d'etage en etage sans oublier les toilette pour ca il faudrait des



porte plus large et les toilette aménagés



Feedback: Pas de note...



505Aurélien JACQUOT Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55

Accessibilité du collège .

Les problèmes pour l'accessibilité du collège sont :

- Difficultés pour monter les escaliers .




- Problèmes pour ouvrir les portes .



- Pas de toilettes pour les handicapés .



- Difficultés pour traverser entre les 2 bâtiments



- Problèmes pour monter sur les estrades pour les professeurs



- Pour aller au gymnase

- Pour s'asseoir sur les chaises

- Pour écrire au tableau



Feedback: Pas de note...




505Sarah FAURE Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55



voici les problèmes que le bâtiment du collège pourrait poser problème aux handicapés:

- les escaliers ne peuvent être pris par des handicapés physique.
- ils n'y a pas de toilettes pour les handicapés.
- le portaille est petit est un fauteuille roulant ne pourrait pas passer.
- dans les salles de classes , il n'y a pas d'espaces entre les tables et les chaises , ce qui pourrait être un problème pour les gens qui ont des béquilles ou des foteuilles .
- il faut traverser une rue pour axxéder au deuxième bâtiment du collège , et il y a beaucoup de voitures ...
- a l'entrée du bâtiment , il n'y a pas de rampes d'accès , les handicapés physiques ne pourraient même pas entrer dans le bâtiment.
- il n'y a pas de table pour les fauteuilles roulants .
- les portes qui se replient lors d'un incendit , sont dure d'accès pour les handicapés .
- les tableaux ne sont pas adaptés a la taille d'un fauteuille roulant
- dans certaines salles , il y a un estrade pour accéder au tableaux , les fauteuilles roulant ou les bequilles ne pourraient pas y accéder ou (ou avec difficultés)
- les casiers des proffesseurs ne sont pas assés bas (certains) pour certaines personnes qui ont un fauteuille roulant
- les fenêtres ne sont pas accessibles pour les fauteuilles.
- les handicapés physiques ne peuvent pas réussirent a baisser l'"cran de projection .
- dans certaines salles , les tables sont très bassent et on ne pourrait pas aller dessous sy on était une personne ayant un invonvénien physiquement .
- a l'antrée du bâtiment , pour accéder a une porte il y a une sorte de marche
- _ les extincteurs pour les incendits son placés (certains) en hauteur et pour quelqu'un qui est très petit ou qui est en fauteuille , il ne pourrait pas l'atteindre .
- les nouvelles salles de SVT son très lourdes , et pour quelqu'un qui a des bequilles ou un fauteuille , il aurait beaucoup de male a lapousser et dnc aller a son cour .

(la porte de "la martine " est très , très lourde et quelqu'un qui a des bequilles ou un fauteuille ne pourrait la pousser.



Feedback: Pas de note...



505Florian JAKOB Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55

LES PERSONNES ANDICAPERS



Les personnes handicapées ne peuvent pas utiliser les escaliers du Collège parce que : Ils sont dans des fauteuils roulants ou dans des chaises roulantes .



Feedback: Pas de note...




505Sylvain HECKY Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55

aménagement des

batiments




Il y a les escaliers,



les toilettes, lui ouvrir la porte,

le l'avant, les tables, le CDI pour qu'il cherche ses livres, foyer si il y a des objets qui traînent ou si il cherche un jeu, le tableau si il est trop haut et qu'il doit écrire quelque chose dessus, les vestiaires (montagne verte), les toilettes de la montagne verte, la salle de gymnastique de la montagne verte.



Feedback: Pas de note...




505Romane CHARTON Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55

Aménagement des bâtiment :



- Les escaliers
- Les portes
- il ne faut pas que les tables soient trop hautes
- hauteur des tableaux
- il faut des toilettes adaptés
- hauteur des lavabos et des sèche mains
- la taille des allées dans les salles de classe doivent être assez grande pour qu'un chariot roulant puisse passer
-





Feedback: Pas de note...




505Lola FAURE Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:55

Aménagement des bâtiments.

Une personne handicapée ne pourrait pas pénétrer dans le collège, à cause des nombreux escaliers, de certaines portes qui sont trop fines (ou pas larges):



les espaces entre les tables ne sont pas assez importants:



il n'y a pas de cabines de toilettes qui ne sont pas adaptées aux fauteuils roulants, l'accès aux estrades et aux tableaux sont presque impossible: beaucoup de monde dans les couloirs, ce qui rendrait la circulation compliquée...




Feedback: Pas de note...



505Thomas GRAZIANO Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:54

Les problèmes du collège que l'on peut avoir quand on est handicapé :

Un malvoyant par exemple est toujours obligé d'être accompagné sinon ce n'est pas très facile, un handicapé en fauteuil roulant peut très difficilement monter les escaliers




, il ne peut pas non plus aller au tableau
ni passer les portes



, et s'asseoir aussi





Un malvoyant peut difficilement lire les numéros des portes



Ce n'est pas facile d'ouvrir les fenêtres



Jeter quelque chose à la poubelle n'est pas évident



Monter sur l'estrade...



Il n'y a pas de toilettes handicapé qui soient très utile



Feedback: Pas de note...




505Maxime BORIN Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:53

Aménagements des bâtiments

Au collège une personne handicapés rencontre des problèmes :

- Il y a des escaliers, qu'un handicapé ne peut pas monter.
- Le collège ne dispose pas d'ascenseurs.
- Les tables sont inadaptées aux handicapés
- La largeur de certaines portes ne permet pas de faire passer un fauteuil roulant.
- La cuvette des toilettes n'est pas à une hauteur appropriée aux handicapés.
- Le collège Victor Hugo est divisé en deux bâtiments donc il faut traverser la route.
- Le bas des portes est à certaines trop élevé.
- Un handicapé en fauteuil roulant ne peut pas monter sur le péron.
- Le comptoir pour acheter des petits pains est trop élevé pour les handicapés.
- Il n'y a aucune assistance vocale.
- Le collège ne dispose pas de rampe d'accès.
- Les lavabos aux toilettes sont trop élevés pour les fauteils roulants.
- Les ne sont pas automatisées, pour les personnes aveugles.
- Les tableaux des salles de classe sont trop hauts.



Les escaliers.




Une porte qui est non-automatisée.



Des tables qui sont inadaptées aux fauteuils roulants (Elles son trop hautes).



Le tableau est trop élevé.



Une porte qui est trop étroite.



Feedback: Pas de note...



505Marielle FOUSSE Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:47

PROBLEMES DES HANDICAPES AU COLLEGE:

Les aveugles et paralyés auraient du mal à atteindre notre salle de technologie.

De même sur les escaliers. Les paralyés ne pourraient pas aller aux toilettes car ont n'a pas de toilettes pour handicapés.

7



Feedback: Pas de note...



505Mathilde LAPLANCHE Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:03

Pour une personne handicapée physiquement (exemple: fauteil roulant) il lui sera très compliqué voir impossible de monter les nombreux escaliers du collège.

De même un fauteil roulant ne passe sûrement pas dans toutes les portes.

La grosse porte d'entrée de Lamartine est très lourde et difficile à pousser.

Dans les toilettes des garçons il n'y a pas de toilettes pour handicapés.☹

La queue pour aller acheter des petits pains n'est pas toujours facile même pour des personnes valides.

Une personne en fauteil roulant ne peut pas ouvrir la plus part des fenêtres.

Les tables de physique et de SVT sont trop hautes.



Feedback: Pas de note...



505Coralie LE MAIRE Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:02

les escalier son inpossilbe a monterpour les personne en fauteille roulen.

Les toilette (fille , garçon) ne sont pas adapter.

Les poute du batiment la martine son trop petite pour les fauteille roulen.

.Les portes coupe feu son lourde est difisille a passer .




Feedback: Pas de note...




505Julie MALEWICZ Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:01

Les problèmes que pourraient rencontrer les handicapés sont:


-les escaliers



- les portes étroites, trop lourdes, ou à deux battants
- le sol sans marques en relief
- les tables trop rapprochées




- les estrades



- les toilettes



- le perron
- le sol glissant en cas de pluie
- certains casiers trop hauts
- la sonnerie
- les DVDs sans sous-titres
- les bancs qui empêchent d'ouvrir les fenêtres
- le tableau de la salle 25 est trop haut



Signé: l'assassin d'escargot



Feedback: Pas de note...



505Marta ZAMRIY Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:01

Le college
Aménagement du territoire dans le cas du handicap



Feedback: Pas de note...



505Tristan RICHTER Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:01

Richter Tristan !! 😊

AU collège Victor-hugo il y a des problèmes pour les personne Handicapés 🤔.Déjà il y a : les escalier ,les toilettes , les portes ,



Feedback: Pas de note...



505Robin PIERRAT Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:01

on ne peut pas car :

- *il a des escalier est pas des ascenceur,*
- *les toilettes ne sont pas adapter,*
- *les portes ne sont pas assez large,*
- *les tables nesont pas adapter,*
- *les tableau pas assez bas,*
- *il a des rebors au pied des portes.*



Feedback: Pas de note...



505Adrian WAHLER Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:00

Il ne peut monter les escaliers ,



Il n'y a pas de toilettes handicapés .



Certain bancs empêche d'ouvrir les fenêtre .



Feedback: Pas de note...



505Manon ROCHE Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:00

Quelles sont les "caractéristiques architecturales" des bâtiments du collège qui pourraient poser des problèmes d'accès aux personnes handicapées ?

Les "caractéristiques architecturales" des bâtiments du collège qui pourraient leur poser des problèmes d'accès sont : les escaliers sont nombreux, les portes sont étroites, les salles de classes (bureaux, chaises...) et les toilettes ne sont pas aménagés pour eux (il n'y a pas de poignées sur les portes), les tableaux sont trop hauts (pour les personnes en fauteuil roulant). Quand il pleut ou quand il neige, ça glisse dans

www.technoliger.fr

les couloirs, dans les escaliers, dans la cour, quand il neige, c'est gelé, donc ça glisse aussi. Les grandes portes sont lourdes, il y a des marches pour aller au bureau du professeur et des tabourets en salles de physique.



Feedback: Pas de note...



505Pierre KOESTNER Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:00

Pierre Koestner:



- les personnes en fauteil roulant ne peuvent pas monter les escalier.
- les personnes en fauteil roulant ne peuvent pas passer dans les portes trop étroites.
- Les personnes en fauteil roulant ne peuvent pas ouvrir les porte et les fenetre.
- les personnes en fauteil roulant et en békille peuvent glisser quand il pleut.
-



Feedback: Pas de note...



505Justine SCHULTZ Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:00



il y a trop d'escalers

les portes sont trop lourde et pas asser large

pas asser d'espace entre les tables

les interupteur sont trop haut

il faux traverser la route🤔

losquil pleut ou neige sa glisse dans les couloire

les casiers les plus haut sont inaccessible

la perssone invalide ne peut pas faire eps



Feedback: Pas de note...



505Lilian LAPEYRE Modifié le: Thursday 11 March 2010, 15:00

Problèmes: escaliers, porte d'entrée du collège lourde, certaines portes étroites, beaucoup d'étages, quand il pleut ca glisse dans les couloirs, couloirs très longs, bancs devant les fenetres de certains couloirs



Feedback: Pas de note...



505Séverine MALLET Modifié le: Thursday 11 March 2010, 14:59

Les problemes d'amenagement dans le college sont :

Les portes sont lourde .

Les escaliers sont impraticable pour les handicapés 🚫

Il n'y a pas de toilettes pour handicapés .

Les espaces entre les tables sont trop étroit .


Les casiers en hauteur sont inaccessible.

La route à traversée est dangereuse .

La neige dans la rue est glissante => risque de tombé

Pareil quand les couloirs sont mouillé

Salle très étroite 😊



Feedback: Pas de note...



505Marion SCHLENKER Modifié le: Thursday 11 March 2010, 14:54

Marion Schlenker

www.technoliger.fr

Dans le college Victor Hugo il y a plusieurs chose qui ne son pas addapte au personne handicapé :les escalier , les porte de classe ,les classe trop petit .

Il y a la neige , la pluis (l'eau) , les bousculade dans les couloir .

Pour aller a la cantine se qui sont en bequi on du mal .

pour aller a l'ecole il y a les trottoire .

Pour ouvrir les fenetre ou porte ,les casier et aller au toilette.



Feedback: Pas de note...



505Thomas VALDIVIESO Modifié le: Thursday 11 March 2010, 14:45

Il n'y a pas de toilettes pour handicapée

Les handicapéesne peuvent pas monter les escaliers

Il faut traverser une route pour venir a la Martine

Quand il pleu,les couloirs sont mouillé et ils peuvent glisser et tomber

Les sourds ne peuvent pas entendre les professeurs parler



Feedback: Pas de note...



eleve eleve

Aucune contribution



505Hermine JEHIN

Aucune contribution

Enregistrer tous mes feedbacks

Connecté sous le nom « Admin User » (Déconnexion)

05_0910